



"Ogrzewanie tam, gdzie tego potrzebujesz!" mobilne elektryczne promienniki podczerwieni


**SZWEDZKIE PRZEMYSŁOWE PROMIENNIKI ELEKTRYCZNE
ENERGOINFRA INDUSTRY W WERSJI MOBILNEJ - GWARANCJA 2 LATA**

Łatwe i skuteczne ogrzewanie miejsc i stref pracy na otwartych przestrzeniach w różnych gałęziach przemysłu, magazynach (szczególnie strefy buforowe przy bramach), warsztatach i mniejszych obiektach produkcyjno – usługowych, sporadyczne ogrzewanie pomieszczeń, topienie lodu na podjazdach, dogrzewanie ludzi przy pracach odbywających się na zewnątrz w chłodne dni, suszenie różnych powierzchni (np. osuszanie ścian).

Dzięki posadowieniu na podstawach mobilnych są doskonałym rozwiązaniem do tymczasowego, doraźnego i punktowego ogrzewania.

Przemysłowe elektryczne promienniki podczerwieni w wersji mobilnej posiadają wiele zalet w porównaniu do tradycyjnych promienników podczerwieni zainstalowanych na stałe w hali przemysłowej. Oto niektóre z nich:

1. **Mobilność:** można łatwo je przesuwać (podstawy mobilne wyposażone są w gumowe kółka z hamulcami) i ustawiać w różnych miejscach, w zależności od potrzeb. Dzięki temu można skupić ciepło tam, gdzie jest najbardziej potrzebne, przemieszczać z jednego miejsca na drugie, co jest przydatne w przypadku prac sezonowych, tymczasowych, w różnych miejscach np. na hali przy różnych maszynach w ciągu dnia.
2. **Łatwość obsługi:** są bardzo łatwe w obsłudze, dzięki czemu można je szybko i bezproblemowo uruchomić. Nie wymagają one żadnych specjalistycznych umiejętności ani wiedzy, co oznacza, że mogą być używane przez każdego pracownika.
3. **Efektywność ekonomiczna i energetyczna:** czasami nie ma konieczności ogrzewać całej dużej hali, brakuje mocy w obiekcie do ogrzania całości lub nie ma możliwości zainstalować promienników na stałe dlatego można dopasować ogrzewanie do miejsc, gdzie rzeczywiście jest potrzebne ogrzewanie np. stref i stanowisk pracy. Przez takie dopasowanie do rzeczywistych potrzeb można oszczędzić na kosztach ogrzewania przez zmniejszenie zużycia energii.
4. **Bezpieczeństwo pracy:** promienniki mobilne wyposażone są w teleskop gazowy ułatwiający regulację wysokości promiennika przez jedną osobę dzięki co zwiększa bezpieczeństwo pracy. Dodatkowo promiennik wyposażony jest w siatkę ochronną – ochrona przed dotykiem bezpośrednim grzałek promiennika.
5. **Uniwersalność:** Mobilne promienniki podczerwieni można stosować w różnych branżach i zastosowaniach, takich jak ogrzewanie stref i stanowisk pracy w magazynach, obiektach przemysłowych, dogrzewanie maszyn, suszenie, topienie śniegu i lodu na podjazdach, przy pracach zewnętrznych. Dzięki temu są one uniwersalne i elastyczne w użyciu.



Promiennik posadowiony jest na ruchomym, ciężkim i solidnie wykonanym przemysłowym wózku. Gumowe koła wózka są skrętne i blokowane. Regulacja wysokości w zależności od modelu od około 1.3m-2,18m. Regulację wysokości ułatwia sprężyna gazowa (teleskop).

Dostępne moce i zakres regulacji wysokości:

Promiennik EnergoInfra Industry EIR3000- 3kW regulacja wysokości – 1,25-1,53m

Promiennik EnergoInfra Industry EIR4500- 4,5kW regulacja wysokości – 1,70-1,86cm

Promiennik EnergoInfra Industry EIR6000- 6kW regulacja wysokości – 1,90-2,18cm

Promiennik wyposażony jest w siatkę ochronną - ochrona przed dotykiem bezpośrednim grzałek promiennika.

W komplecie jest przewód 10m i wtyczka okrągła 16 lub 32A .

Dodatkowo promienniki mobilne posiadają regulator mocy Heat Master 1F/3F 40A.

Umożliwia on regulację mocy promiennika w zakresie 1/3 mocy, 2/3 mocy i pełna moc. Może być również używany jako czterobiegunowy – pełny wyłącznik główny.

Regulacja mocy w trybie 1/3 – grzeje grzałka wewnętrzna, 2/3 grzeją obie grzałki boczne, 3/3 grzeją



Cracow Consulting Company

Wyłączny importer promienników ENERGOTECH od 1993 r.

wszystkie grzałki mocy podłączonych promienników 3 grzałkowych.
Opis promiennika:

ENERGOINFRA INDUSTRY- 2 lata gwarancji

Bardzo wysokiej jakości przemysłowe szwedzkie promienniki do obiektów przemysłowych i miejsc pracy, gdzie jest potrzeba dużej mocy grzewczej. Dostępny jest w 3 modelach **EIR 3000, 4500, 6000** (3000-6000 W) Montowany jest na wysokości od 3 do 40 m. Posiadają stopień ochrony IP44 oraz atest PZH oraz mogą być stosowane zarówno w suchych jak i mokrych miejscach.

Charakteryzują się bardzo szybkim czasem rozgrzewania. Lekko świecą. Temperatura pracy 450 – 500°C.

CENNIK

promiennik mobilny	Typ	moc kW	cena netto	Vat %	BRUTTO
EIR3000 mobilny	EIR3000M	3	4730	23	5817,9
EIR4500 mobilny	EIR4500M	4,5	5130	23	6309,9
EIR6000 mobilny	EIR6000M	6	5444	23	6696,12

Cennik ważny od 1.05.2023